

## DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 82 i 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy VIPOL Henryk Piechota, Iwiny-Osiedle 28A, 59-720 Iwiny, reprezentowanej przez pełnomocnika – Katarzynę Bakalarz-Korczowską, „AURA” Centrum Doradztwa Ekologicznego, al. Tysiąclecia 60, 59-700 Bolesławiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w instalacji zlokalizowanej na terenie działki nr 426/152 obręb Iwiny, gmina Warta Bolesławiecka”**, które realizowane będzie w obrębie 0001 Iwiny na działce ewidencyjnej nr 426/152

**I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w instalacji zlokalizowanej na terenie działki nr 426/152 obręb Iwiny, gmina Warta Bolesławiecka”, które realizowane będzie w obrębie 0001 Iwiny na działce ewidencyjnej nr 426/152**

### **II. określam warunki realizacji przedsięwzięcia:**

1. Eksploatację zakładu, w tym ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>.
2. Prowadzić zbieranie i przetwarzanie wyłącznie odpadów wskazanych w tabeli nr 1.

*Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidziane do zbierania i przetwarzania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)*

| L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                              |
|------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1.   | 07 02 13   | Odpady tworzyw sztucznych                                  |
| 2.   | 07 02 15   | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14           |
| 3.   | 07 02 17   | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 |
| 4.   | 12 01 05   | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych         |
| 5.   | 15 01 02   | Opakowania z tworzyw sztucznych                            |
| 6.   | 17 02 03   | Tworzywa sztuczne                                          |
| 7.   | 19 12 04   | Tworzywa sztuczne i guma                                   |

3. Maksymalna łączna masa odpadów przewidzianych do zbierania nie może przekroczyć 3 000 Mg/rok.
4. Maksymalna łączna masa odpadów przewidziana do przetwarzania nie może przekroczyć 9,6 Mg/dobę oraz 2 400 Mg/rok.
5. Sprzęt pracujący na terenie przedsięwzięcia powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe). Teren zakładu wyposażać w sorbenty, a w przypadku ewentualnego awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu lub wody, konieczne jest natychmiastowe zneutralizowanie tych zanieczyszczeń i przekazanie ich uprawnionym podmiotom.

6. W celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych (np. wymianę materiałów smarnych) prowadzić na utwardzonym podłożu w miejscu zadaszonym i przystosowanym do prowadzenia prac serwisowych.
7. W przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych odcieki te należy zgromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. Odpadowy odciek należy niezwłocznie zabezpieczyć i następnie przekazać do zagospodarowania podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.
8. Naprawy maszyn lub sprzętu prowadzić na utwardzonym podłożu w miejscu zadaszonym i przystosowanym do prowadzenia prac serwisowych. Naprawy pojazdów prowadzić poza terenem przedsięwzięcia. W przypadku stwierdzenia awarii przerwać prace z użyciem uszkodzonych maszyn lub sprzętu umieszczając go na utwardzonej powierzchni do czasu naprawy lub odtransportowania do miejsca naprawy.
9. W przypadku zorganizowanego sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych muszą one spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).
10. Odpady wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji należy gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach.
11. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami (zbieranie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów).
12. Przyjmowane odpady należy magazynować w miejscach posiadających utwardzone i szczelne podłoże, w kontenerach, pojemnikach, koszach lub big-bagach dostosowanych do składu i charakteru danego odpadu.
13. Punkt zbierania odpadów należy prowadzić w taki sposób oraz przy zachowaniu takiej technologii, aby całkowicie wykluczyć możliwość powstawania wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów.

## **UZASADNIENIE**

Na wniosek z dnia 9 lipca 2024 r. (data wpływu: 11 lipca 2024 r.) firmy VIPOL Henryk Piechota, Iwiny-Osiedle 28A, 59-720 Iwiny, reprezentowanej przez pełnomocnika – Katarzynę Bakalarz-Korcowską, „AURA” Centrum Doradztwa Ekologicznego, al. Tysiąclecia 60, 59-700 Bolesławiec, pismem z dnia 5 sierpnia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w instalacji zlokalizowanej na terenie działki nr 426/152 obręb Iwiny, gmina Warta Bolesławiecka”, które realizowane będzie w obrębie 0001 Iwiny na działce ewidencyjnej nr 426/152 i zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 82 i 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) i należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ustalono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka.

Pismem znak: RZK-VIII.6220.1.2024.3 z dnia 5 sierpnia 2024 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Pismem znak: RZK-VIII.6220.1.2024.4 z dnia 5 sierpnia 2024 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu z wnioskiem o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Pismem znak: RZK-VIII.6220.1.2024.5 z dnia 5 sierpnia 2024 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Wrocławiu z wnioskiem o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Pismem znak: WR.ZZŚ.4901.121.2024.MD z dnia 12 sierpnia 2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań wskazanych w przesłanej opinii.

Pismem znak: WOOŚ.4220.421.2024.RB.1 z dnia 21 sierpnia 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o braku możliwości załatwienia w terminie, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy do dnia 1 października 2024 r.

Pismem znak: ZNS.9022.3.14.2024.AK z dnia 23 sierpnia 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu poinformował o braku możliwości załatwienia w terminie, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy do dnia 13 września 2024 r.

W postanowieniu znak: ZNS.9022.3.14.2024.AK z dnia 13 września 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem znak: WOOŚ.4220.421.2024.RB.2 z dnia 1 października 2024 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o niemożności rozpatrzenia sprawy dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia w ustawowo wyznaczonym terminie z uwagi na potrzebę uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego informując, że przewidywane załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 5 listopada 2024 r.

Pismem znak: WOOŚ.4220.421.2024.RB.3 z dnia 7 października 2024 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia pisemnych wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem znak: WOOŚ.4220.421.2024.RB.4 z dnia 5 listopada 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o niemożności rozpatrzenia sprawy dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia w ustawowo wyznaczonym terminie z uwagi na potrzebę analizy uzupełnionego materiału dowodowego informując, że przewidywane załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 6 grudnia 2024 r.

Pismem znak: WOOŚ.4220.421.2024.RB.5 z dnia 13 listopada 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownie wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia pisemnych wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem znak: WOOŚ.4220.421.2024.RB.6 z dnia 6 grudnia 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o niemożności rozpatrzenia sprawy dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia w ustawowo wyznaczonym terminie z uwagi na potrzebę analizy uzupełnionego materiału dowodowego informując, że przewidywane załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 22 stycznia 2025 r.

Pismem znak: WOOŚ.4220.421.2024.RB.7 z dnia 20 grudnia 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem znak: WOOŚ.4220.421.2024.RB.8 z dnia 22 stycznia 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o niemożności rozpatrzenia sprawy dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia w ustawowo wyznaczonym

terminie z uwagi na potrzebę analizy materiału dowodowego uzupełnionego w dniu 21 stycznia 2025 r. informując, że przewidywane załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2025 r.

W postanowieniu znak: WOOS.4220.421.2024.RB.9 z dnia 28 lutego 2025 r. (data wpływu: 3 marca 2025 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w instalacji zlokalizowanej na terenie działki nr 426/152 obręb Iwiny, gmina Warta Bolesławiecka”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków wskazanych w przesłanym postanowieniu.

Pismem z dnia 7 marca 2025 r. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zawiadomił strony postępowania o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informując o prawie do zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji, tj. od dnia 7 marca 2025 r. do dnia 14 marca 2025 r. w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka 40c, pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7<sup>30</sup> - 15<sup>00</sup>. Strony z przysługującego im prawa nie skorzystały.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działki o numerze ewidencyjnym 426/152, obręb Iwiny, gmina Warta Bolesławiecka. Obszar inwestycji objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr LII/558/23 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Iwiny i Lubków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r., poz. 6162). Teren, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie oznaczony jest symbolami: I-OZE/P/U1 – tereny lokalizacji urządzeń odnawialnych źródeł energii na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, I-KDW37 – tereny dróg wewnętrznych. W zakresie przeznaczenia terenu dopuszcza się m.in.: urządzenia fotowoltaiczne, obiekty budowlane i urządzenia służące obsłudze urządzeń fotowoltaicznych, zabudowę produkcyjną, składową i magazynową, zabudowę usługową z wyłączeniem wielkokubaturowych obiektów handlowych, obiektów związanych z dystrybucją paliw płynnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przekształconym antropogenicznie. Inwestycja nie będzie realizowana na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej. W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia znajdują się: droga wojewódzka, stacja transformatorowa oraz wieża telekomunikacyjna, tereny przemysłowe oraz usługowe. Najbliższe tereny chronione akustycznie oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa zlokalizowana jest w odległości ok. 50 m w kierunku północnym, natomiast w kierunku północno-wschodnim znajduje się budynek dawnego przedszkola, zlokalizowany w odległości ok. 110 m od granicy terenu inwestycji.

Powierzchnia działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie wynosi ok. 5 084 m<sup>2</sup>. Na działce zlokalizowany jest dwupiętrowy budynek, o powierzchni 355 m<sup>2</sup>, składający się z hali wraz z urządzeniami technicznymi do rozdrabniania tworzyw sztucznych i ich załadunku oraz zaplecze sanitarno-socjalne dla pracowników. Na piętrze będą zaadaptowane pomieszczenia na mieszkanie służbowe. Powierzchnia działki przeznaczona pod planowaną działalność jest w większości utwardzona. Na terenie znajduje się plac utwardzony płytami betonowymi o powierzchni ok. 75 m<sup>2</sup> oraz plac utwardzony kostką o powierzchni ok. 1 400 m<sup>2</sup>. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi ok. 1 682,5 m<sup>2</sup>. Teren zakładu będzie objęty wizyjnym systemem kontroli miejsc magazynowania odpadów. Przewiduje się, że zakład funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup> oraz w sobotę od godziny 6<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>.

Na teren zakładu odpady przywożone będą przez podmioty zewnętrzne oraz przez wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (po uzyskaniu stosownych zezwoleń). Przejmowane odpady będą uprzednio ważone. Planuje się także

ważenie odpadów przy użyciu ręcznego wózka paletowego z wagą na terenie prowadzonej działalności. Dostarczone na teren nieruchomości odpady przeznaczone do przetwarzania i zbierania będą podlegały ocenie, której celem będzie określenie pożądanych cech pozwalających na przetworzenie odpadu. Ponadto odpady będą weryfikowane pod kątem czystości (jakości) odpadu. Po prawidłowym zakwalifikowaniu, odpady zostaną umieszczone w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności odpadów do przetworzenia będą one gromadzone w ramach zbierania odpadów. Wyłącznie odpady, które będą spełniały odpowiednie kryteria będą kierowane do przetworzenia. Zbierane odpady będą magazynowane selektywnie, zgodnie z przyjętymi kodami, z uwzględnieniem właściwości odpadów. Odpady będą gromadzone m.in. w kontenerach, pojemnikach, koszach, big-bagach lub luzem, na placu magazynowym. Zebrane odpady będą magazynowane wyłącznie w celu uzbierania odpowiedniej ilości transportowej, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania. Maksymalna masa odpadów przewidzianych do zbierania w okresie roku nie przekroczy 3 000 Mg/rok. Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) w procesach odzysku R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) oraz R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11. Odpady przeznaczone do przetwarzania, po przeprowadzonej selekcji, będą partiami przewożone do miejsca wstępnego przetwarzania znajdującego się w hali produkcyjnej. Wstępne przetwarzanie odbywać się będzie na stołach do demontażu i wykonywane będzie przy użyciu narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi.

Odpady po wstępnym przetworzeniu zostaną umieszczone w koszach lub pojemnikach, z przeznaczeniem ich do przetworzenia. Dalsze przetwarzanie odpadów w procesie R3 odbywać się będzie w instalacji, złożonej z jednej linii technologicznej. Odpady będą poddawane przemieleniu w młynie rozdrabniającym. Rozdrobnienie materiału odbywać się będzie w komorze młyna przy pomocy noży tnących. Rozdrobnione odpady wpadać będą do misy pod nożami, skąd zostaną odessane do cyklonu. Przepływ powietrza wymuszany będzie poprzez wentylator oraz będzie regulowany za pomocą zainstalowanej przepustnicy. Rozdrobnione odpady trafiając do cyklonu zostaną wskutek siły odśrodkowej wyrzucone na zewnątrz wirującego strumienia powietrza, a następnie do separatora magnetycznego, gdzie zostaną wychwycone ewentualne cząstki metali.

Po rozdrobnieniu jednej partii separator magnetyczny będzie każdorazowo sprawdzony w celu oczyszczenia. Następnie rozdrobnione odpady po przejściu przez separator magnetyczny trafią na przesiewacz wibracyjny zakończony sitem, celem uzyskania frakcji o określonych parametrach. W tym samym czasie oczyszczone powietrze z cyklonu będzie odprowadzane za pośrednictwem przewodu do odpylacza złożonego z workowych filtrów materiałowych o skuteczności odpylania 99,9%. Zakłada się, że czyszczenie filtrów odbywać się będzie do 5 razy w ciągu roku. Maksymalna łączna ilość odpadów przewidzianych do przetworzenia nie przekroczy 9,6 Mg/dobę oraz 2 400 Mg/rok. Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania będą gromadzone w wydzielonej części placu magazynowego, o utwardzonej nawierzchni, w kontenerach, pojemnikach, koszach, workach typu big-bag dostosowanych do składu i charakteru danego odpadu. Odpady będą zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zakrywanie odpadów np. plandekami lub umieszczanie w opakowaniach wodoszczelnych. Na potrzeby inwestycji zostanie zaadaptowany istniejący budynek wraz z istniejącą infrastrukturą.

Etap realizacji przedsięwzięcia wymagać będzie głównie ustawienia kontenerów, pojemników, itp. do magazynowania odpadów na utwardzonym placu. Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter znikomy i krótkotrwały. Nie przewiduje się prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza oraz hałasu będą pojazdy poruszające się po terenie inwestycji, rozładunek i załadunek odpadów oraz procesy przetwarzania odpadów. Ponadto na terenie zakładu wykorzystywany będzie kocioł gazowy o mocy 28 kW do ogrzewania części mieszkalnej i pomieszczeń socjalnych, oraz dwa promienniki gazowe każdy o mocy 15 kW, do ogrzewania hali produkcyjnej.

Przewiduje się, że po terenie inwestycji poruszać się będzie ok. 3 samochody ciężarowe na dobę (w godzinach pracy zakładu, w porze dziennej) oraz wózek widłowy wykorzystywany do rozładunku

ze środków transportu oraz do przeładunku odpadów do miejsc magazynowania. Praca wózka widłowego wyniesie średnio 4 h dziennie. Źródłem emisji będzie również prowadzenie procesów przetwarzania odpadów. Proces przetwarzania odpadów odbywać się będzie w hali, co ograniczy rozprzestrzenianie emisji do powietrza oraz hałasu. Ponadto podczas przetwarzania odpadów powietrze przechodzić będzie przez stację odpylania o skuteczności 99,9% i odprowadzone do hali jako emisja niezorganizowana. Wentylacja mechaniczna nie będzie stosowana.

W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania inwestycji, prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji sprawy, w tym niewielkie natężenie ruchu pojazdów, można stwierdzić, że funkcjonowanie przedsięwzięcia nie powinno spowodować przekroczenia wartości odniesienia w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) oraz poziomów niektórych substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 845). Zgodnie z przedłożoną analizą akustyczną przewiduje się, że eksploatacja inwestycji nie powinna spowodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyznaczonych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), na terenach chronionych akustycznie. Zaopatrzenie zakładu w wodę odbywać się będzie istniejącym przyłączem wodociągowym. Średnia dobowa ilość pobieranej wody wyniesie około 0,5 m<sup>3</sup>. Ścieki bytowe pochodzące z mieszkania służbowego i zaplecza sanitarnego odprowadzane będą do wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej, a następnie do sieci kanalizacyjnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Energia elektryczna będzie dostarczona z istniejącego przyłącza energetycznego. Planowane zużycie energii elektrycznej wyniesie około 525 kWh/m-c. W związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia powstawać będą odpady, głównie odpady opakowaniowe oraz odpady powstające w wyniku utrzymania maszyn w należyłym stanie technicznym, a także odpady komunalne. Odpady te będą tymczasowo gromadzone w pojemnikach lub kontenerach, a następnie przekazane uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwodnienia dachów będą ujmowane i wprowadzane do ziemi za pomocą płytkich studni chłonnych, zlokalizowanych na terenie inwestycji. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni z terenu utwardzonego nieruchomości odprowadzane będą spływem powierzchniowym na teren zielony.

Przewiduje się, że przyjęty sposób magazynowania odpadów, tj. szczelna powierzchnia oraz zastosowanie zabezpieczeń odpadów przed działaniem czynników atmosferycznych, nie spowoduje pogorszenia jakości wód opadowych i roztopowych. Mycie posadzki hali wykonywane będzie przez firmę zewnętrzną, która zagospodaruje ścieki we własnym zakresie. W przypadku mycia powierzchni hali przez pracownika zakładu woda będzie zbierana do szczelnych pojemników i przekazywana jako odpad uprawnionemu odbiorcy. Nie planuje się tankowania pojazdów na terenie nieruchomości, ani umieszczenia zbiornika na paliwo. Przy rozładunkach będzie używany gazowy wózek widłowy. Jeżeli sytuacja będzie wymagała skorzystania z innego sprzętu Wnioskodawca będzie zlecał wykonanie tej usługi na zewnątrz. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wycieków z środków transportu, natychmiast nastąpi ich usunięcie. Zakład wyposażony zostanie w odpowiednie środki do neutralizacji i usuwania ewentualnych wycieków, np. w sorbenty pochłaniające wodę, oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne i chemikalia. Teren zakładu wyposażony zostanie w sorbenty do zbierania i neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj i lokalną skalę nie powinno mieć znaczącego wpływu na klimat. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary górskie i obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek), a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie

gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położony obszar chroniony, tj.: obszar chronionego krajobrazu „Grodziec” znajduje się w odległości ok. 0,7 km, natomiast najbliżej położony obszar Natura 2000, tj. specjalny obszar ochrony siedlisk Żerkowice-Skała (PLH020077) zlokalizowany jest w odległości ok. 11 km. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie korytarza ekologicznego Sudety – Bory Dolnośląskie, wschodni GKZ-5B.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Bobrzyca od źródła do Osiki o kodzie PLRW600003163859 została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 93 o kodzie PLGW600093, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Nie przewiduje się również oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze.

W oparciu o przedstawione materiały i opinie Wójt Gminy Warta Bolesławiecka uznał, iż w przypadku wypełnienia zapisów sentencji niniejszej decyzji oraz prowadzeniu prac realizacyjnych i eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotowa inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

#### **Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Warta Bolesławiecka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji na stronie [www.wartaboleslawiecka.pl/bip](http://www.wartaboleslawiecka.pl/bip), tj. od dnia 20 marca 2025 r.

Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka stosownego oświadczenia w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Z chwilą zrzeczenia się tego prawa przez wszystkie strony postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w instalacji zlokalizowanej na terenie działki nr 426/152 obręb Iwiny, gmina Warta Bolesławiecka”**

Planowane przedsięwzięcie polega na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działki o numerze ewidencyjnym 426/152, obręb Iwiny, gmina Warta Bolesławiecka, które realizowane będzie w obrębie 0001 Iwiny na działce ewidencyjnej nr 426/152 o powierzchni 5 084 m<sup>2</sup>. Powierzchnia jaka będzie wykorzystywana pod planowaną działalność to budynek 355 m<sup>2</sup>, plac z tyłu budynku (płyty betonowe) 75 m<sup>2</sup>, plac z przodu budynku (kostka) ok. 1 400 m<sup>2</sup>.

W budynku na parterze zlokalizowana będzie hala wraz z urządzeniami technicznymi do rozdrabniania tworzyw sztucznych i załadunku oraz zaplecze sanitarno-socjalne dla pracowników. Wewnątrz hali, w instalacji złożonej z jednej linii technologicznej, prowadzone będą procesy przetwarzania odpadów R12 i R3. Na piętrze będą zaadaptowane pomieszczenia na mieszkanie służbowe. Do zakładu przywożone będą odpady przez firmy prowadzące m.in. działalność wytwórczą i usługowo-handlową oraz przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Dostarczone na teren nieruchomości odpady przeznaczone do przetwarzania i zbierania na samym początku będą podlegały ocenie, której celem będzie określenie pożądanych cech pozwalających na przetworzenie odpadu. W przypadku stwierdzenia przydatności do przetworzenia odpad zostanie skierowany do odzysku w procesie R12, a następnie R3.

W przypadku stwierdzenia nieprzydatności odpad będzie gromadzony w ramach zbierania. Odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, będą magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Eksploatacja zakładu, w tym ruch pojazdów prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>. Maksymalna łączna masa odpadów przewidzianych do zbierania nie przekroczy 3 000 Mg/rok. Maksymalna łączna masa odpadów przewidziana do przetwarzania nie przekroczy 9,6 Mg/dobę oraz 2 400 Mg/rok. Na terenie zakładu odbywać się będzie zbieranie i przetwarzanie wyłącznie odpadów o kodach: 07 02 13, 07 02 15, 07 02 17, 12 01 05, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).